

storen.ch

Tende per giardini e terrazze

Schenker
Storen



Tende da sole

- 6/7 Tenda per balconi BGM 6
- 8/9 Tenda normalizzata NGM 20
- 10/11 Tenda a semicassonetto CGM 5
- 12/13 Tende a cassonetto KGM 5/6
- 14/15 Tenda a cassonetto KGM 20
- 16/17 Tende a cassonetto cubico
KKM 5/7

Pergole, coperture per terrazze, vetrate

- 20/21 Pergola bioclimatica LD 6
- 22/23 Pergola con tenda retraibile FP7
- 24/25 Pergo-ZIP ZP 7
- 26/27 Copertura per terrazza TD
- 28/29 Vetrata scorrevole SV
- 30/31 Vetrata pieghevole FV
- 32/33 Vetrata fissa FG

**Ombrelloni**

36/37 Ombrelloni grandi SCHATTELLO,
FILIUS, ALBATROS

38/39 Ombrelloni a sospensione
DACAPO, MEZZO

40/41 Accessori e dotazioni per
ombrelloni

La vostra scelta

42/43 Automatizzazione per comfort
e sicurezza

44 Collezione di tessuti

45 Scelta di colori





Atmosfera di vacanza a casa

Tende da sole

Le tende da sole Schenker Storen creano una vivace atmosfera estiva. A voi la scelta tra una vastissima gamma di motivi di tessuto, mentre l'ampio ventaglio cromatico per telai e tettucci provvede a personalizzare ancor più l'impianto.

L'amore per i dettagli e la passione per la qualità sono fattori chiave anche negli articoli estivi di Schenker Storen: ad esempio i tessuti sono impreziositi dall'impregnatura TEXgard Easy Clean, che crea uno strato protettivo invisibile su ogni singola fibra respingendo efficacemente acqua e sporcizia. Giunti e cuscinetti di fissaggio sono in lega di alluminio pressofusa. La verniciatura a polvere del telaio ne garantisce la lunga durata nel tempo.

Tenda per balconi BGM 6



La classica tenda da sole con un interessante rapporto qualità-prezzo. Montata a muro e a soffitto, dona ombra in modo estremamente flessibile con qualsiasi posizione del sole. In un colore a vostra scelta, contribuisce a creare un'atmosfera accogliente all'aperto e garantisce che il vostro «posto al sole» diventi un vero angolo di relax.



Intelligente e sofisticato: il cuscinetto combinato per rullo e bracci ripieghevoli permette un montaggio semplice a muro o a soffitto.



Cosa la rende unica

- Design senza tempo
- Perfetta per balconi o piccoli angoli relax
- Ombreggiamento efficace ed eccellente protezione antiabbaglio e UV
- Protegge gli ambienti situati dietro la tenda dal surriscaldamento
- Piacevole atmosfera luminosa
- Garantisce una sensazione di gran benessere
- Ottima tensione del tessuto grazie ai bracci ripieghevoli con molle di trazione interne
- Molto adattabile grazie ai vari tipi di tessuti e colori

Caratteristiche costruttive

- Bracci ripieghevoli in alluminio estruso verniciato a polvere
- Elementi di fissaggio in lega d'alluminio pressofusa verniciata a polvere
- Fune di tensione doppia rivestita con materiale plastico per la massima stabilità e tensione del tessuto
- Inclinazione dei bracci flessibile da 0° a 60° con montaggio a muro e da 0° a 90° con montaggio a soffitto
- Massima larghezza 6 m, massima sporgenza 2,5 m

Opzioni

- Possibile montaggio a muro o a soffitto
- Centralina elettronica di controllo del sole e del vento
- Azionamento: a manovella o elettrico (standard o con radiocomando senza fili)
- Disponibile con o senza volant
- Grande scelta di tessuti e colori
- Manovella ad asta rimovibile in acciaio zincato


BGM 6

- Per balconi e piccoli angoli relax di case unifamiliari e plurifamiliari
- Fino a 6 m di larghezza
- Fino a 2,5 m di sporgenza
- Efficace ombreggiamento
- Ottima protezione antiabbaglio e UV

Tenda normalizzata NGM 20



La tenda da sole per le esigenze speciali: fino a 20 m di larghezza, dà un tocco distintivo ovunque sia necessaria la massima protezione solare. Tra due e otto bracci ripieghevoli offrono la massima stabilità, un design senza tempo e un look accattivante. Non c'è un posto che non beneficerebbe delle sue straordinarie caratteristiche!



Soluzione pulita: tessuto integrato, avvolgibile in continuo per un ombreggiamento ancora maggiore quando il sole è basso.



Cosa la rende unica

- Superficie ombreggiata fino a 80 m²
- Punti di fissaggio a piacere
- Perfetta per terrazze, grandi angoli relax ed edifici commerciali
- Grande stabilità e tensione del tessuto
- Design snello
- Ombreggiamento efficace ed eccellente protezione antiabbaglio e UV
- Estremamente adattabile grazie alle numerose varianti di tessuto e colore

Caratteristiche costruttive

- Bracci ripieghevoli in alluminio estruso verniciato a polvere
- Giunti e supporti in lega d'alluminio pressofusa verniciata a polvere
- Massima larghezza 20 m, massima sporgenza 4 m
- Da 5 m di larghezza con supporto per il rullo
- Inclinazione flessibile da 0° a 60°
- Fune di tensione doppia rivestita con materiale plastico per la massima stabilità e tensione del tessuto

Opzioni

- Montaggio a muro o a soffitto con solido tubo portante
- Azionamento a manovella o a motore, su richiesta con radiocomando senza fili
- Centralina elettronica di controllo del sole e del vento
- Grande scelta di tessuti e colori
- Facoltativamente con volant largo fino a 6 m, abbassabile al massimo 1,2 m con manovella

NGM 20

- Per terrazze, grande angoli relax in giardino e ristoranti con giardino
- Fino a 20 m di larghezza
- Con volant abbassabile
- Con protezione antiabbaglio e UV

Tenda a semicassonetto CGM 5



La tenda che rimane pulita se non viene utilizzata, poiché quando è chiusa il tessuto si conserva al sicuro nel semicassonetto, elegantemente protetto da pioggia e sporcizia. Così la tenda rimane sempre in condizioni perfette, garantendo ai proprietari grande efficienza anche dopo anni.



Ideale: quando è chiusa, la tenda è protetta da sporcizia e umidità.



Cosa la rende unica

- Design fine ed elegante
- Ombreggiamento efficace ed eccellente protezione antiabbaglio e UV
- A tenda chiusa, il semicassonetto protegge il tessuto da pioggia e sporczia
- Adatta in particolare per balconi e angoli relax di case unifamiliari e plurifamiliari
- Elemento per integrare la facciata

Caratteristiche costruttive

- Bracci ripieghevoli in alluminio estruso verniciato a polvere
- Tutti gli elementi di fissaggio in lega d'alluminio pressofusa verniciata a polvere
- Inclinazione dei bracci flessibile da 0° a 60° con montaggio a muro, da 0° a 90° con montaggio a soffitto
- Fino a larghezza di 5 m e sporgenza di 2,5 m

Opzioni

- Possibile montaggio a muro o a soffitto
- Centralina elettronica di controllo del sole e del vento
- Azionamento a manovella o a motore, su richiesta con radiocomando senza fili
- Disponibile con o senza volant
- Grande scelta di tessuti e colori
- Manovella ad asta rimovibile in acciaio zincato

CGM 5

- Per balconi e piccoli angoli relax di case unifamiliari e plurifamiliari
- Larghezza fino a 5 m
- Fino a 2,5 m di sporgenza
- Con semicassonetto protettivo

Tende a cassonetto KGM 5/6



Il sole diventa un piacere; ma grazie a questa tenda anche la pioggia ha i suoi lati luminosi: quando è chiusa, la tenda è completamente protetta da pioggia, vento, temporale, sporcizia e altri fenomeni atmosferici. Dal punto di vista visivo, la KGM appare discreta ma bella tanto quando è chiusa come quando è aperta.



Protezione perfetta: le tende a cassonetto si ritraggono completamente quando vengono chiuse. Tessuto e meccanismo sono protetti al meglio – per una lunga durata di vita.



Cosa le rende uniche

- Impiego flessibile in case unifamiliari e plurifamiliari
- Nel cassonetto compatto, tessuto e meccanismo sono protetti in modo ottimale dagli agenti atmosferici
- Design accattivante
- Comode da manovrare, particolarmente adatte per balconi non protetti dagli agenti atmosferici
- Ombreggiamento efficace ed ottimale protezione antiabbaglio e UV

Caratteristiche costruttive

- Cassonetto in due pezzi a forma di C
- Il cassonetto e tutti i profili sono in alluminio estruso verniciato a polvere
- Buona tensione del tessuto grazie ai bracci ripieghevoli con molle di trazione integrate
- Inclinazione dei bracci flessibile da 0° a 60° con montaggio a muro, da 0° a 90° con montaggio a soffitto
- Molle di trazione interne, con funicelle in acciaio protette dalla corrosione
- Fino a 5 o 6 m di larghezza
- Fino a 2,5 o 4 m di sporgenza

Opzioni

- Possibile montaggio a muro o a soffitto
- Centralina elettronica di controllo del sole e del vento
- Azionamento a manovella o a motore, su richiesta con radiocomando senza fili
- Grande scelta di tessuti e colori
- Illuminazione con spot a LED
- Manovella ad asta rimovibile in acciaio zincato

KGM 5 / 6

- Per balconi e angoli relax
- KGM 6 fino a 6 m di larghezza e 4 m di sporgenza
- Con cassonetto chiuso
- Illuminazione con spot a LED

Tenda a cassonetto KGM 20



La nuova tenda a cassonetto KGM 20 non teme alcun confronto. Con una sporgenza di fino a 4m senza supporti e fino a 20m di larghezza, è tra le più grandi del suo genere. Si basa sul collaudato principio della tenda a cassonetto ed è ideale per l'angolo relax nel giardino o per la terrazza del ristorante. Ovunque venga impiegata, la tenda a cassonetto KGM 20 dona ombra in modo straordinario.



Design funzionale: i solidi fissaggi a muro in metallo consentono un semplice montaggio e la massima sicurezza.



Cosa la rende unica

- Tenda grande con 4 m di sporgenza senza supporti
- Fino a 80 m² di superficie ombreggiata
- Impiego flessibile in case unifamiliari e plurifamiliari, nonché in terrazze di ristoranti
- Nel cassonetto compatto, tessuto e meccanismo sono protetti in modo ottimale dagli agenti atmosferici
- Design accattivante
- Comoda da manovrare
- Particolarmente adatta per terrazze non protette dagli agenti atmosferici
- Ombreggiamento efficace ed ottimale protezione antiabbaglio e UV
- Il profilo delle spazzole protegge il tessuto dalle impurità grossolane

Caratteristiche costruttive

- Inclinazione dei bracci flessibile da 0° a 50° con montaggio a muro o a soffitto
- Buona tensione del tessuto grazie ai bracci ripieghevoli con molle di trazione integrate
- Cassonetto, profili e bracci ripieghevoli in alluminio estruso verniciato a polvere
- Fino a 20 m di larghezza e 4 m di sporgenza senza supporti

Opzioni

- Possibile montaggio a muro o a soffitto
- Centralina elettronica di controllo del sole e del vento
- Azionamento a manovella o a motore, su richiesta con radiocomando senza fili
- Grande scelta di tessuti e colori
- Manovella ad asta rimovibile in acciaio zincato


KGM 20

- Per angoli relax in giardini di case unifamiliari e plurifamiliari nonché per terrazze di ristoranti
- Larghezza fino a 20 m e sporgenza di 4 m senza supporti
- Con cassonetto protettivo

Tende a cassonetto cubico KKM 5/7



Le tende a cassonetto cubico KKM 5 e KKM 7 sono classici senza tempo e offrono una protezione solare efficiente per terrazze, balconi e angoli relax. Quando è chiusa, la tenda è protetta in modo ottimale dagli agenti atmosferici grazie all'elegante cassonetto cubico.



Design nel dettaglio: la KKM 5 e la KKM 7 convincono per l'altezza d'ingombro limitata e per la bassa distanza dal muro. La penetrazione di luce e sporcizia viene ridotta in modo ottimale.



Cosa le rende uniche

- Elegante cassonetto cubico che impreziosisce l'architettura moderna
- Linguaggio formale chiaro con bordi armoniosi
- La struttura chiusa offre una protezione ottimale per tessuto e meccanismo
- Adatte per case unifamiliari e plurifamiliari
- Fino a 5 o 7 m di larghezza con solo due bracci e un supporto
- Fino a 3,5 o 4 m di sporgenza

Caratteristiche costruttive

- Produzione su misura in base alle esigenze del cliente
- Cassonetto in uno o tre pezzi, verniciato a polvere
- Inclinazione flessibile da 5° a 45° o da 5° a 35°
- Giunti dei tiranti e fissaggi nascosti
- Senza viti di fissaggio visibili
- Profilo scorrevole interno al cassonetto per una migliore tenuta del tessuto
- Sistema di sicurezza contro il sollevamento e profilo di tenuta integrato
- Colori standard verniciati a polvere: Bianco (RAL 9016)
Antracite (DB 703)
Argento (RAL 9006)

Opzioni

- Radiocomando senza fili
- Centralina elettronica di controllo del sole e del vento
- Striscia di illuminazione a LED integrata (con KKM 7)
- Copertura fessure per impianti accoppiati (KKM 7)
- Possibile montaggio in nicchia o a travetti
- Grande scelta di tessuti e colori su richiesta
- Con manovella o comodo azionamento a motore

KKM 5/7

- Impreziosiscono l'architettura moderna
- Protezione ottimale per tessuto e meccanismo
- Fino a larghezza di 7 m e sporgenza di 4 m





Ampliate il vostro spazio abitativo

Pergole, coperture per terrazze, vetrate

Schenker Storen vi offre un assortimento completo di prodotti di protezione solare e contro le intemperie.

Tra questi anche le pergole e le coperture per il vostro angolo relax in giardino o la vostra terrazza, naturalmente con ombreggiamento integrato. Da noi trovate anche diverse tipologie di vetrate da installare per esempio come copertura della vostra terrazza o del vostro loggiato. Così la vostra terrazza o il vostro angolo relax si trasforma in una parte del vostro soggiorno, inondata di luce ma allo stesso tempo meravigliosamente protetta, regalandovi così grandi emozioni.

Pergola bioclimatica LD 6



La pergola bioclimatica LD 6 di Schenker Storen offre innumerevoli possibilità per creare spazio esterno aggiuntivo. Il design elegante con robuste lamelle in alluminio orizzontali può essere collocato con diverse misure direttamente addossato alla casa o indipendente in giardino. Pensata per case unifamiliari e plurifamiliari private, la pergola bioclimatica LD 6 è ideale anche per la gastronomia.



Design nel dettaglio: design pulito, senza viti di fissaggio visibili, rotazione delle lamelle completamente automatizzata fino a 135°.



Cosa la rende unica

- Tettoia solare ariosa e al contempo composta di raffinate lamelle in alluminio
- La luce si può controllare orientando le lamelle fino a 135°
- Design di qualità e accurata lavorazione
- Disponibile in forma quadrata e rettangolare con misure flessibili fino a 27 m²
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Design pulito, senza viti di fissaggio visibili

Caratteristiche costruttive

- Impianto completo inclusa tettoia verniciata a polvere in quattro colori standard (9010 Bianco puro opaco o lucido, 7016 Grigio antracite, 9007 Grigio alluminio, DB 703 Nero a struttura fine)
- Stabilità al vento classe 6, anche con impianti accoppiati fino a una superficie massima di 4,5×6,05 m
- Massima altezza di passaggio 3 m
- Tutti gli accessori integrati e installabili successivamente
- Sistema a clip
- Produzione su misura precisa al millimetro
- Effetto bioclimatico con la rotazione delle lamelle
- Azionamento elettronico Somfy io-homecontrol®
- Sistema di scolo dell'acqua integrato per la massima protezione dalla pioggia

Opzioni

- Illuminazione dimmerabile a LED sulle lamelle nonché sul telaio interno e/o esterno
- Altri colori disponibili (su richiesta)
- Ampliabile con vetrate laterali o prodotti di protezione solare o visiva

LD 6

- Tettoia solare antipioggia in lamelle di alluminio
- Disponibili misure flessibili
- Ampliabile con vetrate laterali

Pergola con tenda retraibile FP7



La pergola con tenda retraibile FP7 di Schenker Storen convince per il pregevole design. La tettoia avvolgibile leggermente arcuata occupa pochissimo spazio e convince anche dal punto di vista costruttivo. La pergola con tenda retraibile FP7 – a muro con due supporti o autoportante con quattro supporti – è l’impianto di ombreggiamento ideale su ampie superfici in gastronomia.



Design nel dettaglio: si può chiudere lateralmente con tende in tessuto o vetrate scorrevoli.



Cosa la rende unica

- Struttura elegante dall'aspetto leggero in alluminio verniciato a polvere
- Robusta tettoia in tessuto con sistema di scolo dell'acqua controllato
- Sistema di ombreggiamento modulare, ampliabile e personalizzabile in larghezza e lunghezza
- Fino a 5,5 m di larghezza e 7 m di sporgenza indipendente
- Tettoia a pergola poco ingombrante, leggermente arcuata e chiusa lateralmente
- Misure flessibili fino a una superficie massima di 38,5m²

Caratteristiche costruttive

- Disponibile con montaggio a muro o autoportante
- Stabilità al vento fino alla classe 6
- Resistenza ottimale grazie alle forme non invasive resistenti alla corrosione
- Non è necessaria un'inclinazione minima grazie alla tettoia arcuata
- Sistema di scolo dell'acqua integrato
- Paratoia brevettata per la tensione del tessuto
- Tutta la struttura (telaio e profili portanti) in alluminio verniciato a polvere in quattro colori standard (9010 Bianco puro opaco o lucido, 7016 Grigio antracite, 9007 Grigio alluminio, DB 703 Nero a struttura fine)
- Collezione di tessuti unica (Preconstraint 502/602 e Soltis W96)
- Azionamento a motore con comando elettronico

Opzioni

- Altri colori disponibili (su richiesta)
- Illuminazione a LED all'interno e all'esterno dei profili portanti
- Ampliamento con vetrata laterale, con o senza protezione solare

Pergola con tenda retraibile FP7

- Robusta tettoia in tessuto con sistema di scolo dell'acqua
- Stabilità al vento fino alla classe 6
- Ampliabile e personalizzabile in larghezza e lunghezza

Pergo-ZIP ZP 7



La Pergo-ZIP ZP 7 di Schenker Storen è la più grande del suo genere. Fino a 7 m di sporgenza e un design sottile consentono di proteggere da sole e intemperie anche terrazze di grandi dimensioni. Il design brevettato garantisce una tensione del tessuto ottimale anche con la massima sporgenza.



Design nel dettaglio: tensione del tessuto ottimale e sistema di scolo dell'acqua integrato.



Cosa la rende unica

- Pergola idrorepellente con due supporti esterni
- Il design brevettato garantisce una tensione del tessuto ottimale in ogni posizione
- Più impianti combinabili in serie
- Ampliabile con moduli laterali (tende ZIP, pareti vetrate scorrevoli)

Caratteristiche costruttive

- Fino a 7 m di sporgenza e 4 m di larghezza
- Semplice montaggio a muro
- Distanza minima dal muro (220 x 380 mm)
- Angolo d'inclinazione minimo di appena 7° possibile
- Tutta la struttura (telaio e profili portanti) in alluminio verniciato a polvere in quattro colori standard (9010 Bianco puro opaco o lucido, 7016 Grigio antracite, 9007 Grigio alluminio, DB 703 Nero a struttura fine)
- Ombreggiamento in tessuto robusto e impermeabile
- Scolo dell'acqua garantito da guida ZIP e tenuta
- Eccellente tensione del tessuto grazie al sistema di ancoraggio
- Stabilità al vento fino alla classe 6
- Collezione di tessuti unica (Preconstraint 302 e Soltis W96)
- Azionamento a motore con comando elettronico

Opzioni

- Timpano con tessuto
- Tenda verticale ZIP in tessuto e sistema di vetrata scorrevole
- Illuminazione dimmerabile a LED all'interno dell'impianto
- Spot a LED dimmerabili su una traversa all'interno dell'impianto
- Altri colori disponibili (su richiesta)

ZP 7

- Pergola idrorepellente
- Tensione del tessuto ottimale in ogni posizione
- Ampliabile con moduli laterali

Copertura per terrazza TD



Con la copertura per terrazza TD di Schenker Storen potete sfruttare al meglio la vostra terrazza anche con il brutto tempo. La copertura per terrazza protegge in modo ideale, anche con spazi stretti, da sole, vento e brutto tempo, garantendo che ci si senta a casa, dalla primavera all'autunno, all'interno come all'esterno. La struttura neutra e sobria della copertura per terrazza TD è ideale per qualsiasi tipo di terrazza e giardino.



Tecnologia unica: gli eleganti profili laterali, con contromarcia integrata, evitano che il vento si insinui sotto il tessuto.



Cosa la rende unica

- Dettagli eleganti
- Si adatta in modo flessibile a terrazze di ogni dimensione
- Robusta ed elegante al tempo stesso
- Colonne arretrate, ideali se c'è poco spazio a disposizione
- Struttura sempre ampliabile con tende laterali o vetrate scorrevoli
- Resiste a tutte le condizioni atmosferiche
- Fino a 6m di larghezza e 4m di sporgenza con due supporti

Caratteristiche costruttive

- Struttura in puro alluminio, non arrugginisce
- Tetto ventilato con vetro di sicurezza stratificato (VSG 8)
- Verniciatura a polvere in 21 colori standard o dietro sovrapprezzo in colori speciali
- Resistente tessuto acrilico della quasi illimitata collezione di colori e tessuti di Schenker Storen
- Guida del tessuto nascosta nei profili laterali

Opzioni

- Supporto allestibile come optional con illuminazione LED
- Ampliamento con vetrata laterale, con o senza protezione solare

TD

- Anche con spazi stretti
- Misure flessibili
- Dettagli eleganti
- Struttura in puro alluminio

Vetrata scorrevole SV



La vetrata scorrevole SV offre la possibilità di spostare le singole ante scorrevoli in orizzontale su uno o due lati.

Aprendo e chiudendo la prima anta scorrevole, il dispositivo per lo spostamento integrato provvede ad aprire e chiudere automaticamente le restanti ante.



Abitare senza barriere: il binario a pavimento da 13 mm di altezza, disponibile come optional, è adatto per spazi abitativi senza barriere.



Cosa la rende unica

- Elevata facilità di utilizzo grazie al dispositivo per lo spostamento delle ante scorrevoli
- Binario a pavimento continuo invisibile
- Senza supporti aggiuntivi
- Il carrello con cuscinetti a sfera consente uno scorrimento fluido
- Drenaggio senza pressione e facile pulizia grazie alla lunghezza ottimale della passerella

Caratteristiche costruttive

- Spessore dell'anta 15 mm
- Il binario a pavimento con tenuta antiscivolo può essere omologato per ambienti abitativi senza barriere
- Bloccaggio interno o esterno delle ante scorrevoli con serratura (opzione)
- Vetro singolo temprato di sicurezza (ESG)
- Le guide sono inossidabili e verniciate a polvere

Opzioni

- Sistema scorrevole a pavimento con carrello e binari a 2, 3, 4 o 5 guide
- Sistema scorrevole a sinistra e/o destra a piacimento
- Possibile serratura interna o esterna
- Verniciatura a polvere RAL, anodizzato colorato o incolore

SV

- Elevata facilità di utilizzo
- Senza supporti aggiuntivi
- Binario a pavimento continuo
- Dettagli eleganti
- Vetro singolo temprato di sicurezza (ESG)
- Bloccaggio con serratura

Vetrata pieghevole FV



La vetrata pieghevole FV, grazie al contrasto tra vetro e parete, rende ogni abitazione ancora più bella. Le singole ante in vetro traslabili possono essere aperte lungo tutto il lato frontale e posizionate lateralmente andando a formare un sottile pacchetto, in modo da agevolare il passaggio dall'interno all'esterno senza pregiudicare l'estetica nel suo complesso. Inoltre, le ante aperte occupano poco spazio.



Meccanismo solido: le singole vetrate sono avvitate saldamente e possono essere facilmente spostate e ruotate.



Cosa la rende unica

- Ideale per coperture di terrazze, loggiate o balconi
- Protegge da vento, pioggia, neve, rumore e sporczia
- Poco ingombrante
- Apertura delle ante verso l'interno e verso l'esterno
- Impiego versatile
- Resistente all'usura e senza manutenzione
- Con serratura
- Facile da manovrare
- Pratica da pulire

Caratteristiche costruttive

- Vetrata con vetro singolo temprato di sicurezza (ESG)
- Spessore del vetro di 6, 8 o 10 mm in base alle esigenze statiche
- Sistema scorrevole orizzontale con carrello a cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile a tre binari e rulli in poliammide rinforzato con fibra di carbonio
- Scolo sul lato interno del binario di scorrimento inferiore per l'acqua di pulizia o di condensa
- Circolazione dell'aria attraverso ventilazione a fessura
- Incorniciata da profili d'alluminio eleganti e sottili ma al contempo molto robusti

Opzioni

- Suddivisione delle ante e direzione di scorrimento a scelta
- Struttura sospesa a scelta con binario a pavimento ad incastro o applicato
- Maggiore impermeabilità grazie all'impiego opzionale di tenute per fessure
- Vetri avvitati – possibile sostituzione successiva
- Verniciatura a polvere RAL, anodizzato colorato o incolore

FV

- Poco ingombrante
- Versatile
- Senza manutenzione
- Facile da manovrare
- Vetro singolo temprato di sicurezza (ESG)

Vetrata fissa FG



Una copertura per terrazze amplia il vostro spazio abitativo verso l'esterno. Affinché possiate rimanere tranquillamente seduti in terrazza anche in caso di vento o scrosci di pioggia, c'è la vetrata fissa Schenker Storen FG. È adatta per vetrate laterali che non devono aprirsi o per vetrate triangolari nell'area del tetto. La vetrata fissa FG, come dice il nome, viene montata in modo fisso.



Protezione visiva e dal vento: la vetrata fissa con vetro acidato bianco protegge dagli sguardi indiscreti.



Cosa la rende unica

- Ideale per terrazze e angoli relax
- Impiego versatile
- Misure flessibili
- Montaggio facile su strutture già esistenti

Caratteristiche costruttive

- Vetri temprati di sicurezza dello spessore di 6 mm
- Incorniciata da profili d'alluminio eleganti e sottili ma al contempo molto robusti

Opzioni

- Su richiesta anche in vetro acidato come protezione visiva
- Combinabile con vetrate pieghevoli e scorrevoli
- Facoltativamente, la vetrata fissa può essere dotata di una tenda verticale o una tenda a lamelle

FG

- Per terrazze e angoli relax
- Impiego versatile
- Misure flessibili





Per un'atmosfera esclusiva

Ombrelloni

Se desiderate qualcosa di più di un po' di gradevole ombra, Schenker Storen vi propone ombrelloni per le esigenze più esclusive: dal pratico ombrellone da giardino all'ombrellone grande motorizzabile. Le strutture robuste e al contempo eleganti, con tessuti di qualità in diversi colori, consentono di godersi a lungo il giardino in un ambiente mediterraneo. Con la giusta illuminazione dal nostro ampio assortimento le giornate si allungano, e con i pratici radiatori a infrarossi si allunga addirittura l'estate.

Ombrelloni grandi SCHATTELLO, FILIUS, ALBATROS



Ombrellone FILIUS

Per chi cerca qualcosa dall'aspetto esclusivo, il FILIUS, con il suo design leggero di diverse forme e dimensioni, convince tutti coloro che vi si accomodano sotto. Se desiderate qualcosa di più robusto, il versatile ed elegante SCHATTELLO, il più classico tra i grandi ombrelloni, offre un'isola di benessere. Chi dà importanza a un'ombreggiatura di ampia superficie e indipendente dalle condizioni atmosferiche, invece, non si può lasciar scappare l'ALBATROS.



Speciale sistema di rivestimento: grazie al sistema a molle telescopiche autotensionanti, il rivestimento rimane ben teso anche dopo anni di utilizzo. La sostituzione del tessuto, per di più, è semplice e non richiede grandi sforzi.



Cosa rende unico il FILIUS

- Ombrellone di alluminio elegante e stabile al vento
- Molto facile da usare
- Particolarmente durevole, adatto per montaggio e smontaggio frequente
- Adatto in particolare per giardini, terrazze o caffè di strada
- Copertura per ombrellone tondo max. 11,3m², copertura per ombrellone quadrato max. 12,3m²

Cosa rende unico lo SCHATTELLO

- Classico ombrellone grande solido e durevole
- Copertura per ombrellone tondo 27 m², copertura per ombrellone quadrato 25 m²
- Comando ergonomico
- Si chiude sopra l'altezza del tavolo
- Robusto rivestimento e solida asta di comando
- Resistente alle intemperie e agli effetti di caldo e freddo
- Elevata stabilità al vento

Cosa rende unico l'ALBATROS

- Grande ombrellone a palo centrale con superficie di ombreggiamento fino a 78m²
- Particolarmente adatto nel settore gastronomico, alberghiero e degli eventi
- Ombrellone di alluminio stabile al vento
- Robusto rivestimento, perfetto per montaggio e smontaggio frequenti
- Molto facile da usare

Caratteristiche costruttive

- Telaio in profilati pregiati di alluminio estruso
- FILIUS, SCHATTELLO: verniciati a polvere in Bianco puro, Bianco alluminio, Grigio antracite e Marrone grigiastro
- ALBATROS: verniciato a polvere in Bianco puro e Grigio antracite
- Sistema di molle telescopiche con molla a spirale per la massima tensione
- Preciso ingranaggio conico interno
- SCHATTELLO, ALBATROS: comando mediante manovella in acciaio inossidabile facile da manovrare o con trapano a batteria
- FILIUS: comando mediante funicella o manovella
- Rivestimento in tessuto per tende resistente alle intemperie
- Involucro protettivo per lo svernamento

Opzioni

- Su richiesta con radiatori a infrarossi, illuminazione e telone laterale
- Grande scelta di elementi di fissaggio mobili e fissi
- Disponibile con o senza volant
- Disponibile con canale di gronda (solo con volant)
- SCHATTELLO, ALBATROS: disponibili con azionamento a motore e radio-comando senza fili
- Stabilizzatore della copertura per proteggere i raggi, in modo che dispongono di un'elevata stabilità al vento

	Forme	Misure
SCHATTELLO		4 m, 5 m, 6 m
		3x3 m, 3,5x3,5 m, 4x4 m, 4,5x4,5 m, 5x5 m
		2x4 m, 2,5x3 m, 2,5x3,5 m, 2,5x4 m, 2,5x5 m, 3x3,5 m, 3x4 m, 3x4,5 m, 3x5 m, 3x6 m, 3,5x4 m, 3,5x4,5 m, 3,5x5 m, 4x4,5 m, 4x5 m, 4,5x5,5 m, 4x6 m
		4x4x4 m, 6x6x6 m
FILIUS		3 m, 3,5 m, 4 m
		1,5x1,5 m, 2x2 m, 2,5x2,5 m, 3x3,5 m
		2,25x3,05 m, 3x4 m
ALBATROS		5,5 m, 5,5 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m
		3,5x5,0 m, 4,5x5,0 m, 4,5x5,5 m, 4x6 m, 5x5,85 m, 5x7,5 m, 5,5x6,0 m, 6x7 m, 7x8 m

Ombrelloni grandi

- Stabili al vento
- Illuminazione e radiatori a infrarossi
- Dimensioni: da 1,5 a 10 m
- Comando ergonomico

Ombrelloni a sospensione DACAPO, MEZZO



Ombrellone DACAPO

L'ombrellone a sospensione MEZZO, grazie alla grande manovrabilità e alla rotazione flessibile della copertura, è un prodotto di protezione solare molto apprezzato. Convince anche per la forma elegante. La sua versatilità consente la massima libertà di movimento e un'ombreggiatura uniforme durante tutta la giornata. Inoltre, può essere impiegato per proteggersi dagli sguardi indiscreti. Solo il modello DACAPO offre una libertà di movimento ancor maggiore. I nostri ombrelloni a sospensione offrono un'eleganza leggera e grande flessibilità in giardino, su balconi o terrazze.



Stabilità in ogni posizione: grazie al fissaggio della copertura, è possibile aprire l'ombrellone senza problemi in diverse posizioni inclinate. Inoltre è dotato di sicura antioscillazione in caso di vento.



Ombrellone MEZZO

Cosa rende unico il DACAPO

- Ideale con qualsiasi posizione del sole
- Si monta e smonta in pochi secondi
- Facilmente regolabile in altezza grazie alle molle a gas
- Facile da ripiegare e poco ingombrante quando è chiuso
- Libertà di movimento grazie all'asta dell'ombrellone esterna
- Rivestimento robusto
- Tessuto resistente al caldo e al freddo

Cosa rende unico il MEZZO

- Libertà di movimento grazie all'asta dell'ombrellone esterna
- Comoda regolazione in altezza grazie al comando ergonomico
- Il fissaggio della copertura brevettato consente l'apertura in posizioni inclinate e offre la massima sicurezza antioscillazione
- Tessuto resistente al caldo e al freddo
- Particolarmente durevole

Caratteristiche costruttive

- Molle a gas integrate
- Ombrellone in alluminio e acciaio inossidabile di qualità
- L'azionamento a manovella consente una facile apertura, chiusura e fissaggio
- Raggi dell'ombrellone verniciati a polvere
- Asta dell'ombrellone e braccio a sbalzo anodizzati Grigio argento
- Rivestimento in tessuto per tende resistente all'acqua e alle intemperie, con protezione UV
- Involucro protettivo per lo svernamento

Opzioni

- Disponibili con o senza volant
- Grande scelta di elementi di fissaggio mobili e fissi

	Forme	Misure
DACAPO		2,5m, 3,0m, 3,3m
		2,6x2,6m
		2,1x3,0m
MEZZO		2,5m, 3,0m, 3,3m 3,5m
		2,5x3,35m
		2,6x2,6m
		2,1x3,0m

Ombrelloni a sospensione

- Orientabili secondo la posizione del sole, addirittura in verticale
- Facili da maneggiare
- Dimensioni: da 2,1 a 3,5 m
- Facilmente regolabili in altezza grazie alle molle a gas

Accessori e dotazioni per ombrelloni



Radiatori a infrarossi e illuminazione: grazie all'illuminazione party abbinata o alle lampade fluorescenti, rischiarate la notte a giorno. Con l'aiuto dei pratici radiatori a infrarossi, donate al vostro ambiente un flair mediterraneo che invita a rilassarsi sotto l'ombrellone anche quando le temperature iniziano a scendere.

Cosa rende unica l'illuminazione a LED

- Illuminazione discreta sul lato inferiore dei raggi
- Luci da esterni a risparmio energetico per creare un'atmosfera gradevole
- Dimmerabile, impermeabile e resistente agli urti
- Bianco caldo e/o colorata (RGB)
- Disponibile per i modelli SCHATTELLO e ALBATROS

Cosa rende unico il radiatore a infrarossi

- Riscaldamento della superficie uniforme e diretto
- Alla chiusura non è necessario smontarlo
- Lo spegnimento di sicurezza automatico evita l'accumulo di calore
- Il temporizzatore integrato garantisce la regolazione della temperatura

Caratteristiche costruttive

- Il radiatore si fissa a supporti ruotabili a 90°
- Utilizzo di aste ruotabili per Ø4 m, Ø5 m e 3,5x3,5 m
- Con radiatore a infrarossi, la dotazione dell'ombrellone prevede un collegamento da 400 V
- Senza collegamento vengono predisposti due cablaggi da 230 V
- Alimentazione di corrente sotterranea o tramite l'asta dell'ombrellone
- Con presa di corrente a 2 m di altezza, l'alimentazione può essere installata in uno dei raggi
- La spina con interruttore differenziale integrato garantisce la sicurezza necessaria
- Distribuzione di corrente tramite un distributore e tramite cablaggio con connettori

Struttura mobile



Telaio portante zincato a caldo: senza zavorra, ad esempio piastre di acciaio o cemento. Disponibile per tutti i modelli: ALBATROS, SCHATTELLO, FILIUS, DACAPO, MEZZO e RIALTO



Base in granito grigio: 100 kg, lucidato, quattro impugnature ad incasso, parte superiore in acciaio inossidabile, Ø 70 cm, altezza 10 cm. Disponibile per i modelli FILIUS, DACAPO e MEZZO

Struttura fissa



Piede di ancoraggio con cerniera di posizionamento: disponibile per i modelli ALBATROS, SCHATTELLO e FILIUS



Piastra di ancoraggio da tassellare: disponibile per tutti i modelli: ALBATROS, SCHATTELLO, FILIUS, DACAPO, MEZZO e RIALTO



Supporto a muro: per DACAPO, MEZZO



Variante piede di ancoraggio senza cerniera ribaltabile: disponibile per tutti i modelli: MEZZO, DACAPO, RIALTO, FILIUS, SCHATTELLO e ALBATROS


Dotazione premium per ombrellone



Illuminazione a LED: discreta sul lato inferiore dei raggi, bianco caldo e/o colorata (RGB). Disponibile per i modelli SCHATTELLO e ALBATROS



Anello a LED Maystro: illuminazione a batteria, per l'installazione successiva: LED RGB con molti colori diversi e programmi (dissolvenza, pulse, ecc.). Comodo azionamento mediante app gratuita.



Radiatore a infrarossi: disponibile per i modelli ALBATROS e SCHATTELLO

Automazione per comfort e sicurezza



Il comando automatico per tende Schenker Storen offre vantaggi aggiuntivi, ma non è affatto un lusso: protegge le tende e l'immobile da vento e intemperie contribuendo al mantenimento del valore del vostro investimento. Inoltre, provvede a un'efficienza energetica migliore. Il vostro specialista Schenker Storen sarà lieto di assistervi: contattateci per tempo.

Da Schenker Storen troverete tutto ciò che vi sta a cuore, da semplici comandi per tende a complessi sistemi di comando per grandi edifici amministrativi e industriali, passando per la Smart Home per case unifamiliari e appartamenti. Un comando può rilevare e analizzare praticamente tutti i dati meteorologici e regolarsi di conseguenza. La funzione comfort consente di adattare le tende alle proprie esigenze in modo elettronico o manuale, mentre le funzioni di protezione proteggono in particolare dagli effetti degli agenti atmosferici. Per gli edifici più piccoli o le ristrutturazioni sono adatti radiocomandi come io-homecontrol®, per gli impianti più grandi consigliamo soluzioni cablate.

Funzioni di protezione

- Precipitazioni
- Velocità del vento
- Gelo

Funzioni comfort

- Posizione del sole
- Luminosità
- Irraggiamento solare
- Temperatura esterna e interna
- Umidità dell'aria
- Segnale GPS/orologio radio-controllato



Smart Home

io-homecontrol® di Somfy è un sistema di Smart Home a onde radio che consente di mettere in rete e comandare i prodotti presenti in casa in base alle esigenze. Praticamente tutti i tipi di tenda possono essere muniti o ampliati con un sistema radio per un utilizzo manuale con flessibili trasmettitori manuali o con trasmettitori a muro fissi.

La TaHoma® Box è il cuore della vostra domotica e il punto di partenza per l'ampliamento delle vostre applicazioni Smart Home (illuminazione, lucernari, sicurezza e monitoraggio): flessibile, intuitivo e sicuro. Tramite smartphone, tablet e PC potete pianificare le procedure quotidiane e gli scenari di ombreggiamento e comandare diverse aree. Grazie alla comunicazione bidirezionale, anche quando non siete in casa sapete se le vostre tende sono aperte o chiuse.



Un investimento sicuro

SE 100 è una centralina di comando elettronico di grande facilità d'uso, dotato di timer integrato, per tende in tessuto o lamelle a pacco. È in grado di comandare motori singoli o piccoli gruppi di motori. Viene impiegato in prevalenza nelle case unifamiliari, nelle vetrine e nelle sale espositive, per l'ombreggiamento di angoli relax e giardini d'inverno.

SE 100 è disponibile in versione «Comfort» per un puro ombreggiamento e una protezione solare. La versione «Touch» comprende inoltre un temporizzatore e la centralina di comando può gestire un ingresso multifunzione per sensori di temperatura e protezione dalle precipitazioni.



Comando a 4 canali SE 400

Il comando a più canali SE 400 consente di comandare diversi prodotti per la protezione solare, finestre, luci, aerazione, ecc. I quattro canali di comando possono essere ampliati in modo flessibile con canali radiocomandati. Il comando a più canali SE 400 è adatto per case unifamiliari e plurifamiliari, piccoli edifici adibiti ad uffici e edifici industriali.

Una stazione meteorologica trasmette all'unità di comando via GPS tutti i dati pertinenti proteggendo la tenda da vento, precipitazioni e gelo. Ombreggiamento automatico, inseguimento solare, funzioni di crepuscolo e programmi temporizzati garantiscono una lunga durata di vita delle tende, un aumento del comfort abitativo e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica.

Sistema di comando KNX

KNX è uno standard internazionale aperto per il settore della domotica che consente la comunicazione tra dispositivi di diversi produttori.

KNX è adatto per case unifamiliari, per edifici commerciali e uffici. A seconda delle esigenze, vengono misurati tutti i dati meteorologici (luminosità, precipitazioni, vento, temperatura, GPS, ecc.) o solo un determinato valore come il vento. Questi valori sono a disposizione sul canale bus e possono essere «letti» e utilizzati dagli altri partecipanti (attuatori). In questo modo è possibile definire la funzione puntuale di ogni singola tenda.

Schenker Storen, in qualità di sviluppatore e produttore di componenti KNX, propone progetti di comando completi ma offre anche agli assemblatori l'intero assortimento di prodotti per la realizzazione di comandi propri.

Per maggiori informazioni o un colloquio in loco, contattate il vostro specialista Schenker Storen.



Collezione di tessuti

I colori vivacizzano la vita quotidiana, e con tende colorate potete rendere ogni edificio unico. Che scegliate colori discreti per l'impianto di protezione solare – abbinati alla tonalità della facciata – o vogliate creare un contrasto cromatico con macchie di colore, la decisione spetta a voi. Il nostro ricco assortimento vi offre possibilità illimitate, perché possiate trovare la tonalità che va al caso vostro. I consulenti Schenker Storen sono a vostra disposizione per un colloquio colorito con soluzioni variopinte.



Campioni di tessuto

Variopinto, monocromatico o a righe, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per un'ulteriore individualizzazione, le diverse fettucce e forme di volanti vi consentono innumerevoli combinazioni. Il vostro consulente Schenker Storen sarà lieto di illustrarvi i nostri campioni di colore e le nostre collezioni di tessuti.



Scelta di colori

Tutti i prodotti riportati sono disponibili in molte variopinte tonalità standard. Inoltre, Schenker Storen offre tutti i colori dell'arcobaleno e anche un paio in più: per dare un tocco personale utilizzate il sistema di colori NCS e il sistema RAL, con ben oltre mille tonalità adatte per l'uso esterno.

Si consiglia di determinare la combinazione di colori desiderata in loco in base ai campioni di colore originali.



Collezione di colori Schenker Storen

Parti in metallo, lamelle e telai sono disponibili in molte gradevoli tonalità di colore. Dietro sovrapprezzo sono disponibili colori speciali nonché la colorazione di guide, clip delle lamelle e barre finali. Per una consulenza in merito all'assortimento standard e con sovrapprezzo rivolgetevi alla vostra filiale Schenker Storen di zona.

Aarau

Schenker Storen AG, Aarau
 Stauwehrstrasse 34
 5012 Schönenwerd
 Telefono 062 858 55 77
 Telefax 062 858 55 51

Baar

Schenker Storen AG, Baar
 Haldenstrasse 3
 6340 Baar
 Telefono 041 767 36 70
 Telefax 041 767 36 75

Bachenbülach

Schenker Storen AG, Bachenbülach
 Kasernenstrasse 3b
 8184 Bachenbülach
 Telefono 044 864 80 40
 Telefax 044 864 80 45

Baden

Schenker Storen AG, Baden
 Neuenhoferstrasse 99
 5400 Baden
 Telefono 056 200 52 90
 Telefax 056 200 52 95

Basel

Schenker Storen AG, Basel
 Münchensteinerstrasse 276
 4053 Basel
 Telefono 061 205 42 20
 Telefax 061 205 42 30

Bern

Schenker Storen AG, Bern
 Bolligenstrasse 82
 3006 Bern
 Telefono 031 818 32 30
 Telefax 031 818 32 40

Buchs SG

Schenker Storen AG, Buchs
 Churerstrasse 35
 9471 Buchs
 Telefono 081 750 50 20
 Telefax 081 750 50 21

Carouge

Schenker Stores SA, Carouge
 Chemin de la Marbrerie 3
 1227 Carouge
 Telefono 022 827 99 30
 Telefax 022 827 99 35

Chur

Schenker Storen AG, Chur
 Grossebruggweg 4
 7000 Chur
 Telefono 081 286 65 20
 Telefax 081 286 65 25

Crissier

Schenker Stores SA, Crissier
 Chemin de Mongevon 28
 1023 Crissier
 Telefono 021 637 77 87
 Telefax 021 637 77 88

Eschenbach

Schenker Storen AG, Eschenbach
 Churzhaslen 3
 8733 Eschenbach
 Telefono 055 285 85 90
 Telefax 055 285 85 95

Givisiez

Schenker Stores SA, Givisiez
 Route Jo-Siffert 6
 1762 Givisiez
 Telefono 026 460 81 99
 Telefax 026 460 81 91

Liestal

Schenker Storen AG, Liestal
 Industriestrasse 15
 4410 Liestal
 Telefono 061 905 16 30
 Telefax 061 905 16 39

Luzern

Schenker Storen AG, Luzern
 Rischring 3
 6030 Ebikon
 Telefono 041 368 44 00
 Telefax 041 368 44 05

Mönchaltorf

Schenker Storen AG, Mönchaltorf
 Isenrietstrasse 17
 8617 Mönchaltorf
 Telefono 044 952 11 00
 Telefax 044 952 11 05

Neuchâtel

Schenker Stores SA, Neuchâtel
 Route des Marais 12
 2074 Marin-Epagnier
 Telefono 032 737 18 50
 Telefax 032 737 18 55

Oberbüren

Schenker Storen AG, Oberbüren
 Sandackerstrasse 32
 9245 Oberbüren
 Telefono 071 242 20 70
 Telefax 071 242 20 75

Olten

Schenker Storen AG, Olten
 Quaistrasse 41
 4632 Trimbach
 Telefono 062 289 40 10
 Telefax 062 289 40 15

Reinach BL

Schenker Storen AG, Reinach
 Christoph-Merian-Ring 23
 4153 Reinach
 Telefono 061 205 48 20
 Telefax 061 205 48 30

Solothurn

Schenker Storen AG, Solothurn
 Zuchwilerstrasse 33
 4500 Solothurn
 Telefono 032 613 32 80
 Telefax 032 613 32 81

St. Gallen

Schenker Storen AG, St. Gallen
 Martinsbruggstrasse 85
 9016 St. Gallen
 Telefono 071 242 20 60
 Telefax 071 242 20 65

Sursee

Schenker Storen AG, Sursee
 Allmendstrasse 6
 6210 Sursee
 Telefono 041 926 60 80
 Telefax 041 926 60 88

Ticino

Tende Schenker SA, Ticino Nord
 Via ai Ronchi 25
 6802 Rivera
 Telefono 091 850 15 00
 Telefax 091 850 15 05

Visp

Schenker Storen AG, Visp
 Kantonsstrasse 57
 3930 Visp-Eyholz
 Telefono 027 945 79 90
 Telefax 027 945 79 95

Winterthur

Schenker Storen AG, Winterthur
 Scheideggstrasse 30
 8404 Winterthur
 Telefono 052 235 13 70
 Telefax 052 235 13 75

Zürich

Schenker Storen AG, Zürich
 Unterrohrstrasse 5
 8952 Schlieren
 Telefono 043 343 30 40
 Telefax 043 343 30 44

Service Region Nord

Schenker Storen AG,
 Service Region Nord
 Stauwehrstrasse 34
 5012 Schönenwerd
 Dispo. 062 858 55 40
 Admin. 062 858 55 41
 Telefax 062 858 55 52

Service Region Ost

Schenker Storen AG,
 Service Region Ost
 Martinsbruggstrasse 85
 9016 St. Gallen
 Dispo. 071 556 18 48
 Admin. 071 556 18 00
 Telefax 071 556 18 01

Service Region Mitte

Schenker Storen AG,
 Service Region Mitte
 Unterrohrstrasse 5
 8952 Schlieren
 Dispo. 044 405 90 68
 Admin. 044 405 90 50
 Telefax 044 405 90 60

Service Région Ouest

Schenker Stores SA,
 Service Région Ouest
 Chemin de Mongevon 28
 1023 Crissier
 Dispo. 021 556 10 35
 Admin. 021 556 10 30
 Telefax 021 556 10 31

Grossprojekte

Schenker Storen AG,
 Grossprojekte
 Stauwehrstrasse 34
 5012 Schönenwerd
 Telefono 062 858 58 20
 Telefax 062 858 55 22

Grands projets Romandie

Schenker Stores SA,
 Grands projets Romandie
 Route Jo-Siffert 6
 1762 Givisiez
 Telefono 026 460 82 20
 Telefax 026 460 82 21



Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
 5012 Schönenwerd, telefono 062 858 55 11
 schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch

Schenker
Storen